

Hoja de Datos de Seguridad

POLIESTIRENO CRISTAL

NOM-018-STPS-2015



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO / ACERCA DEL PRODUCTOR

Identificador del Producto

Nombre del Producto:	Resirene GPPS	
Nombre Comercial:	HH101, HH 103, HH103 FB, HH 104, HH 104 SM, HH 106, HH 108, HH 112, HF 555, HF 770, HF 777	
Familia Química:	Polímero Termoplástico	
Nombres Alternativos:	Homopolímero de estireno, poliestireno	
Sinónimos:	GPPS	
Usos relevantes identificados de la sustancia:		
Uso recomendado:	Principalmente usado en productos moldeados o inyectados para empaques de alimentos, juguetes, partes técnicas entre otros artículos.	
Restricciones de Uso:	Ninguna conocida	
Detalles del Productor		
Productor:	Resirene, S.A. de C.V. Km. 15.5 Carretera Federal Puebla-Tlaxcala Xicohtzinco, Tlaxcala 90780, Mexico Tel. +52 (222) 223 3101 Sitio web: www.resirene.com e-mail: safety@resirene.com	
Teléfonos de emergencia:	Tel. +52 (222) 223 3100 (24 hrs); Llamar a Chemtrec: 01-800-681-9531 España: 34-931768545 Chile: 56 2 2581 4934 Colombia: 01800-710-2151 Perú: 51-17071295	

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación GHS	Debido a sus propiedades fisicoquímicas, este material no está clasificado como peligroso.
Etiquetado	No aplicable.
Palabra de advertencia	Debido a sus propiedades fisicoquímicas, este material no está clasificado como peligroso.
Consejos de prudencia	Polímero Termoplástico
En caso de emergencia	Homopolímero de estireno, poliestireno

3. INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Nombre de la Sustancia	CAS Reg. No.	Peso (%)
Poliestireno	9003-53-6	>98
Otros Aditivos	Confidencial	<3

Este producto contiene polímeros con alto peso molecular, y no se espera que sea químicamente activo bajo condiciones normales de manejo y procesamiento.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	El polvo puede causar irritación para el tracto respiratorio superior (nariz y garganta). Mueva a la persona afectada a un área ventilada y mantenga la calma. Enjuague la boca y dele a beber suficiente agua. Remueva cualquier tipo de dentadura si la hay. Si ocurren dificultades, busque atención médica.
Ingestión:	Si el producto fue ingerido, busque ayuda médica. No induzca el vómito a menos que un personal médico lo indique. La toxicidad de una dosis oral única es considerada como extremadamente baja. Sin riesgos previstos por la ingestión de pequeñas cantidades incidentales a las operaciones normales de manejo.
Contacto con la piel:	A temperatura ambiente esencialmente el producto no irrita la piel. Daño mecánico solamente. La absorción por la piel es muy poco probable dadas las propiedades físicas del producto. Las áreas afectadas por contacto con producto derretido deben colocarse rápidamente bajo un chorro de agua fría. Las quemaduras causadas por contacto con material derretido deben atenderse en un hospital.
Contacto en los ojos:	Enjuague los ojos con mucha agua. Busque atención médica inmediata.
Nota para médicos:	No hay un tratamiento específico. Contacte a un especialista en venenos inmediatamente si la ingestión o inhalación fueron abundantes.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:	Agua, medios secos para extinción de incendios, espuma, dióxido de carbono.
Riesgos específicos:	Bajo condiciones de fuego los polímeros se descomponen. El humo generado puede contener fragmentos de polímero de composición variable además de compuestos tóxicos o irritantes no identificados. Los productos que se pueden generar durante la combustión, pero que no necesariamente pueden ser los únicos son: dióxido de carbono, monóxido de carbono y pequeñas cantidades de estireno.
Más información de seguridad:	Humo muy denso se genera cuando ocurre la combustión con poco oxígeno. El manejo mecánico del material puede generar polvos. Para reducir el riesgo de una explosión causada por polvo, no permita que éste se acumule.
Instrucciones para combatir incendios:	Mantenga a la gente alejada. Aísle el área de fuego y no permita que nadie entre a no ser que sea necesario. Enfríe los alrededores con agua para concentrar la zona de fuego. El uso a mano de dióxido de carbono o extinguidores es factible para incendios pequeños. Remoje bien con agua para enfriar y prevenir la re-ignición.
Equipo especial de protección:	Use equipo de respiración autónomo de presión positiva (SCBA por sus siglas en inglés) y ropa de protección para extinción de fuego (que incluya casco de bombero, abrigo, pantalones, botas y guantes). Si el equipo de protección no está disponible, combata el fuego desde una ubicación protegida o a una distancia segura.
Más información:	Elimine los restos del fuego y agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTALES

Precauciones personales:	No se requiere de ninguna clase de capacitación especial relacionada con los riesgos personales al usar este producto. Los pellets pueden presentar un peligro de caída por resbalamiento. Las fuentes de ignición deben mantenerse muy despejadas.
Precauciones con el medio ambiente:	Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades competentes si el producto ha causado algún tipo de contaminación (alcantarillas, canales, tierra o aire).
Grandes derrames:	Mueva los contenedores del área del derrame. Procure recoger el material desde la parte superior del derrame. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas confinadas. Aspire o barra el material y colóquelo en un envase de desperdicio etiquetado.
Pequeños derrames:	Mueva los contenedores del área del derrame. Aspire o barra el material y colóquelo en un envase de desperdicio etiquetado.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:	Use equipo de protección personal adecuado (vea la sección 8). Comer, beber y fumar deben quedar completamente prohibidos en áreas en donde el material es manejado, almacenado y procesado. Los trabajadores deberán lavarse las manos y cara antes de comer o beber. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Mantenga el material en el contenedor original o en alguno otro compatible para su manejo, manténgalo firmemente cerrado cuando no se use. Una vez que los contenedores han quedado vacíos, pueden contener residuos del producto que pueden ser peligrosos. No reutilice el contenedor. Aterrice todo el equipo que contenga al material.
Almacenamiento:	Almacene de acuerdo con las leyes y normas locales. Almacene en el contenedor original protegido de la luz del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, alejada de materiales incompatibles (vea la sección 10) y de comida y agua. Mantenga el contenedor firmemente cerrado y sellado hasta que esté listo para usarse. Los contenedores que hayan sido abiertos deben cuidadosamente volverse a sellar y mantenerse boca arriba para evitar derrames. No almacene el material en contenedores que no están etiquetados. Nunca estibe más de 2 pallets.

8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Equipo de Protección Personal	
Protección respiratoria:	Respirador purificador en caso de que el polímero produzca vapores o humos por calentamiento o que se produzca polvo de éste por molienda.
Protección de manos:	Use guantes para el manejo del material cuando esté caliente o derretido (p.e. guantes de algodón o cuero).
Protección de ojos:	Lentes de Seguridad con cubiertas laterales.
Protección de cuerpo:	La protección corporal debe seleccionarse de acuerdo con la actividad y al tipo de exposición (p.e. botas de seguridad, traje de protección química etc.).

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico:	Sólido granulado.
Color:	Transparente
Olor:	Sin olor
Punto Melt:	220 °C (428 °F)
Punto Flash:	No aplica
Gravedad específica:	1.05 (Agua =1)
Solubilidad en agua:	Insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	El producto es estable.
Condiciones para evitar:	Evite calor extremo. Evite cualquier fuente de ignición: calor, chispas, flamas.
Substancias que evitar:	Agentes oxidantes fuertes
Reacciones peligrosas:	El producto es químicamente estable.
Productos de descomposición peligrosos:	Monómeros, óxidos, gases/vapores, hidrocarburos, oligómeros cíclicos de bajo peso molecular, se pueden desprender gases producto de la degradación si el producto se calienta demasiado.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:	Ningún efecto significativo o crítico.
Corrosión o irritación cutánea:	Ningún efecto significativo o crítico.
Información:	Sin información disponible.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Movimiento y Particionamiento:	No se espera bioconcentración dado el alto peso molecular (PM>1000). En ambiente terrestre, el material se mantendrá a nivel del suelo. En ambiente acuático, el material se hundirá y permanecerá en el sedimento.
Degradación y persistencia:	El material es inerte en el ambiente. En el ambiente acuático, el material se hundirá y permanecerá sedimentado.
Ecotoxicidad:	No se espera ningún tipo de toxicidad, tal vez efectos adversos mecánicos en caídas de agua y vida acuática.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

ELIMINACION: NO DESCARGAR EN NINGUNA ALACANTARILLA, EN EL SUELO O EN CUALQUIER CUERPO DE AGUA. Todos los métodos de eliminación deben cumplir con las leyes Federales, Estatales y Locales.

Las regulaciones pueden variar para cada locación. Las caracterizaciones de los desechos y el cumplimiento a las leyes que apliquen, son responsabilidad únicamente de quien genera el desperdicio.

RESIRENE, S.A. DE C.V. NO TIENE CONTROL SOBRE LAS PRACTICAS DE ADMINISTRACION O SOBRE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE TERCERAS PERSONA QUE UTILICEN EL MATERIAL. LA INFORMACION

PRESENTADA AQUÍ CORRESPONDE SOLAMENTE AL PRODUCTO EMBARCADO EN LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA SECCION 3 DE ESTE DOCUMENTO.

MANEJO DE MATERIAL NO UTILIZADO/SIN CONTAMINAR: las mejores opciones incluyen el envío del material a: recicladores, incineradores u otro dispositivo térmico de destrucción. Como un servicio para sus clientes, Resirene puede proveer nombres de fuentes de información para ayudar a identificar compañías para el manejo de desperdicios y otras que reciclen, reprocesen o manejen químicos o plásticos, o manejen tambores usados.

Los teléfonos de Resirene para Atención a Clientes son: +52 222 223 3101 o 3148.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

U.S. Department of Transportation (D.O.T.):	Este producto no está regulado por el D.O.T cuando es embarcado localmente por tierra.
Información Canadiense TDG:	Este producto no está regulado por TDG cuando es embarcado localmente por tierra.
Unión Europea:	Este producto no está regulado.
IATA:	Este producto no está controlado por la IATA para su transporte aéreo.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOTA: La información contenida en este documento se da de buena fe, con base en la información disponible y considerada fiable en el momento de la elaboración del presente documento. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía o seguridad sobre la información o productos aquí descritos. Los requisitos legales están sujetos a cambios y pueden diferir de un lugar a otro; es responsabilidad del comprador asegurarse que sus actividades cumplan con las leyes Federales, Estatales o Locales.

Polimero	TSCA Inventory: listed; EPA flags XU TSCA HPVC: not listed Carcinogen Status: IARC Rating: Group 3 OSHA Carcinogen: not listed NTP Rating: not listed
Estireno	TSCA Inventory: listed TSCA HPVC: not listed Carcinogen Status: IARC Rating: Group 2A OSHA Carcinogen: not listed NTP Rating: listed

	Clean Air Act: Hazardous Air Pollutants: yes SOCMI Chemical: yes Clean Water Act: Hazardous Substances: RQ 1000 lbs. Other Environmental Laws: CERCLA: RQ 1000 lbs. RCRA Groundwater Monitoring: Methods 8020, 8240 / PQL 1, 5 SARA Title III Section 313, Toxic Release: Conc. 0.1% / Threshold Standard NIOSH Recommendations: Occupational Health Guideline: 0571
--	---

REGULACIONES UE

Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS): Los componentes de este producto están en el inventario EINECS o están exentos de los requisitos de inventario.

Clasificación CE e información de la etiqueta del usuario: Este producto no está clasificado como peligroso según los criterios de la CE.

REGULACIONES DE EE. UU.

CATEGORÍA DE PELIGRO SARA: Este producto ha sido revisado de acuerdo con las "Categorías de peligro" de la EPA promulgadas bajo las Secciones 311 y 312 de la Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo de 1986 (Título III de SARA) y se considera, según las definiciones aplicables, que cumple con las siguientes categorías:

No haber cumplido ninguna categoría de peligro

LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS (TSCA):

Todos los ingredientes están en el inventario de TSCA o no es necesario que figuren en el inventario de TSCA.

Proposición 65 de California:

ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIA(S) QUÍMICA(S) CONOCIDA POR EL ESTADO DE CALIFORNIA POR CAUSAR CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS DE OSHA:

Este producto no es un "producto químico peligroso" según lo define la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

REGULACIONES CANADIENSES

INFORMACIÓN WHMIS: La clasificación del Sistema Canadiense de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS) para este producto es: Este producto no es un "Producto Controlado" bajo WHMIS

16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de documento previo: Enero 2024

Versión: 6.6

Clasificación HMIS:

Salud: 1 Fuego: 1 Riesgo Físico: 0

*Escala de peligros: 0 = Mínimo 1 = Ligero 2 = Moderado 3 = Serio 4 = Severo * = Riesgo Crónico*

Clasificación NFPA:

Salud: 1 Fuego: 1 Riesgo Físico: 0

Escala de Riesgo: 0 = Mínimo 1 = Ligero 2 = Moderado 3 = Serio 4 = Severo

La información contenida en esta hoja de seguridad, al momento de su emisión, es correcta de acuerdo con la información disponible. La información se entiende como una guía para el uso, manipulación, eliminación, almacenamiento y transporte de los productos y no implica ningún tipo de garantía (implícita o explícita). Hasta donde lo permite la ley, el proveedor no se hace responsable de cualquier error o inexactitud en la información publicada en esta Hoja de Seguridad. La información se refiere exclusivamente a los productos mencionados, lo que puede no ser adecuado para la combinación con otros materiales o el uso en procesos distintos de los descritos aquí.